



Rok zał. 1927

INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ

Zakład Certyfikacji

01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3

tel. (22) 663-43-14,
(22) 560-25-40

e-mail: wojtan@imp.edu.pl
<http://www.imp.edu.pl/cert>

tel./fax (22) 560-29-22,
(22) 663-43-17



AC 041

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

Nr P41/410/2011 (4545)

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu:	STOLBUD WARSZAWA Sp. z o. o. 02-676 WARSZAWA, ul. Postępu 25
Nazwa i adres producenta:	STOLBUD WARSZAWA Sp. z o. o. 02-676 WARSZAWA, ul. Postępu 25
Nazwa wyrobu/nazwa handlowa:	Drzwi przeciwpożarowe systemu PONZIO NT 78EI z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną
Typ (odmiany):	EI60
Podstawowe parametry:	Klasa odporności ogniowej: <ul style="list-style-type: none"> - EI60 - wg PN-B-02851-1: 1997; - EI₁60 - wg PN-EN 13501-2+A1: 2010; Klasy dymoszczelności: <ul style="list-style-type: none"> - S_a, S_m - wg PN-EN 13501-2+A1: 2010
Symbol PKWiU:	25.12.10.0
Wyrób spełnia wymagania zawarte w:	Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-7540/2008 z dnia 20.10.2008r.
Zgodnie z wynikami badań wykonanych przez:	Zespół Laboratoriów Badawczych GRYFITLAB - Laboratorium Badań Ogniowych (Cert. Akr. AB 818)
Nr i data sprawozdania:	Nr LBO-227/11 z dnia 7.07.2011r.
Data ważności certyfikatu:	8 grudnia 2016 roku

Prawo posługiwania się certyfikatem w okresie **od 9 grudnia 2011r. do 8 grudnia 2016r.** dotyczy wyłącznie wyrobów posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór wyrobu (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym we wniosku nr 188/W/2011.

Certyfikacja zgodności wyrobów wg modelu: badanie typu, ocena systemu Zakładowej Kontroli Produkcji prowadzonej przez producenta, nadzór obejmujący okresowe kontrole systemu Zakładowej Kontroli Produkcji u producenta (system "1" zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 11.08.2004r. - Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

**KIEROWNIK
ZAKŁADU CERTYFIKACJI**

mgr inż. Wojciech DĄBROWSKI



**DYREKTOR
INSTYTUTU MECHANIKI PRECYZYJNEJ**

prof. dr hab. inż. Aleksander NAKONIECZNY Dr H.C.

**Certyfikat może być publikowany wyłącznie przez Posiadacza Certyfikatu bez komentarzy, skrótów i zmian.
Warszawa, dnia: 9 grudnia 2011r.**